

The background of the entire image is a dark blue-grey color. It features a complex network of glowing blue and yellow lines that resemble a circuit board or a neural network. In the center, there is a faint, glowing blue outline of a human brain. The text 'GL-tech' is prominently displayed in the upper left quadrant, enclosed within a black, wavy-edged banner. Below it, the tagline 'Tecnologia e Inovação' is written in a smaller, white font. The main title 'INTERTRAVAMENTO GL5P' is centered in the lower half of the image in a large, bold, white font.


GL-tech

Tecnologia e Inovação

INTERTRAVAMENTO GL5P



A central de Inter travamento GL-tech foi desenvolvida com alta tecnologia, trazendo facilidade e confiança para os nossos clientes, o sistema funciona da seguinte forma, quando uma porta é aberta as outras portas fecham fazendo com que as portas não sejam abertas simultaneamente é configurável com controle de acesso e fechaduras eletromecânicas.





- ***Informações técnicas :***
- Inter trava 5 portas.
- Tensão de trabalho 12 ou 24 VDC.
- Comunicação com controle de acesso.
- Saída para aviso sonoro.
- Trabalha em modo NA e NF (Pag.04)
- Saída para sinalizadores verde e vermelho.
- Fácil instalação.

Modelo	INT5 -12V	INT5 - 24V
TENSÃO - VDC	12	24
CORRENTE - mA	300	150
POTENCIA - w	3,6W	3,6W
DIMENSÃO - mm	100X100X18	100X100X18



Explicação modo NA e NF :



NA (Normal aberto)

O eletroímã das portas ficam desligados, e quando é aberta a porta ele trava a outra fazendo que elas não fiquem abertas as duas de uma vez.



NF (Normal fechado)

O eletroímã das portas ficam ligados mantendo as portas travadas, a partir de um pulso vindo de um botão externo, libera a porta desejada e mantém as outras travadas, fazendo com que não abra duas portas até que a outra feche novamente.

CASO DE DUVIDAS :

Entre em contato com a nossa empresa através:

E-mail : suporte@gltechinovacao.com.br

Telefone: (12) 3042-0337

Whatsaap : (12) 98152-9430



GL-tech

Tecnologia e Inovação

contato@gltechinovacao.com.br